

## Scénické osvětlení

<b><u>Hlavní sál</u></b>	
<b>Osvětlovací pult:</b>	<b>ks</b>
GrandMA2 Light (MA Lighting)	1
Fader wing pro GrandMA2	1
Dotykový monitor ELO	1
<b>Konvenční svítidla:</b>	<b>ks</b>
PAR 64 1000W	32
PAR 56 1000W	4
PC 500W (FHR)	18
PC 1000W (FHR)	32
Fresnel 500W (GHR)	4
ARRI 650 plus	4
Profil Source Four Junior Zoom 25° - 50°	4
Profil Source Four ZOOM 25° - 50°	25
Profil Pacific 12°-28°	10
Profil Pacific 14°-35°	3
Profil Pacific 45°-75°	3
Profil Pacific 90°	8
Vana 500W symetrická	2
Vana 1000 W symetrická	7
Vana 1000W asymetrická	3
Follow spot Robert Juliat Cricket 12-28° + stativ Manfrotto 070BU	2
<b>Vícekanálová svítidla</b>	<b>ks</b>
PAR LED RGBW DMX512	3
PULSAR LED ChromaBatten 100	4
JB LED Wash A7 Zoom RGB	8
Clay Paky Alpha Spot HPE 700	6
Clay Paky Alpha Profile 700	2
Clay Paky Alpha Wash 700	4
ROBE Spot Robin 600E	2
ROBE Wash Robin 600E	2
ROBE Spot 250 XT	2
ArtLighting Asterion (1. verze)	3
<b>Výrobníky mlhy a kouře</b>	<b>ks</b>
Antari HZ-500 hazer	1
Unique 2.1 haze	1

Antari ICE-101 Low Fog	1
ArtLighting AMF-2000	1
<b>Efektová svítidla</b>	<b>ks</b>
UV 400W	4
Stroboskop Atomic 3000	1
Laser CS-800G/SE	1
Laser L369 RGB	1
Diskokoule s motorkem	1
<b>Stativy a příslušenství</b>	<b>ks</b>
Stativ Manfrotto 007 BUAC + spigot 28mm	10
Stativ Uni KUPO 483T 109 - 380 cm	2
Stativ Herkules LS 700B 164 - 350 cm + T bar	2
T bar 6x zásuvka + 1x in /1x out vícepinová zás.	4
Pozemní stativ (křížový skládací)	10
<b>Stmívací jednotky</b>	<b>ks</b>
dimMA compact MA Lighting 96 kanálů + NDP (pro ovládání hlavního sálu)	1
dimMA Digital Dimmer Touring 12x 2,3kW Power Distribution Unit - 2xHARTING/ILME 16	5
Mini-Pack 4x 1kW přívod 230V	4
Nova Lighting STD2X 1x 2kW přívod 230V	2
<b>Převodníky a distributory</b>	<b>ks</b>
Coolux USB->DMX	1
DMX Pipe (USB -> DMX)	2
<b>Ostatní</b>	<b>ks</b>
GrandMA2 MA OnPC command Wing	1
MA OnPC Wing	1
MagicQ PC Wing Chamsys	1
osvětlovací pult ETC Smartfade 48/96	1
LightFacotry 512 Dream Solutions (software)	1
DMX wireles splitter SRS Lighting Design DST4	1
Enttec DMS EtherGate MK2 (ART-Net -> DMX512)	1

## Videoprojekční technika

<b>Projektory a příslušenství</b>	<b>ks</b>
Projektor Christie LX700 (3LCD, 7 000 lumens, XGA, built-in shutter) Zoom Lens 1.30:1 - 1.80:1 + držák k zavěšení	2
Projektor Christie LX700 (3LCD, 7 000 lumens, XGA, built-in shutter) Zoom Lens	1

1.30:1 - 1.80:1	
Projektor Christie LX1200 (3LCD, 12 000 lumens, XGA, built-in shutter) Zoom Lens 1.20:1-1.50:1 + závěsná klec na projektor	1
Projektor Christie L2K1000 (3LCD, 10 000 lumens, 2K, built-in shutter) Fixed Lens 0.80:1 + závěsná klec na projektor	1
Projektor BenQ MW769 (DLP, 4 200 ANSI lumens, WXGA) Zoom lens 1.45:1- 2.17:1	1
<b>Mediaservery a software</b>	<b>ks</b>
Coolux Media server LT (V5.10) + vstupní karta 2x HD-SDI	1
Coolux Media Dual Player STD (V5.10)	1
Coolux SensorLink	1
Coolux Media Manager (V5.10) (software)	1
Coolux Widget Designer PRO (software)	1
ArKaos MediaMaster 4 (software)	1
Resolume Arena 4 (software)	1

Aktuální přehled světelné a videotechniky divadla je na vyžádání u mistra světel a videa.

MgA. Tomáš Příkrý

**mistr světel a videa**

Divadlo na Orlí, Hudebně-dramatická laboratoř JAMU

Orlí 19, Brno 662 15

| email: [prikry@jamu.cz](mailto:prikry@jamu.cz)

| mobil: +420 728 312 366

| tel./: +420 542 59 1811

| <http://divadlonaorli.jamu.cz/>